


No	品 名	No	品 名
1	フレームSUS304へアーライン	1 3	棚受
2	側面 ペアガラス	1 4	冷媒管(アルミフィン付)
3	腰板 カラーガラス	1 5	ドレン 25φ
4	天板 カラーガラス	1 6	デジタル温度コントローラ
5	前面 ペアガラス(突き合せ)	1 7	排気用ファン
6	LED照明	1 8	電源コード及びアース
7	中棚 透明ガラス	1 9	機械室
8	スノコ カラーガラス	2 0	ペアガラス引戸
9	冷却用ファン	2 1	四方アルミサッシ枠
1 0	断熱材 発泡ウレタン	2 2	ドレン受
1 1	結露防止用ファン	2 3	アジャスター
1 2	棚柱		



製品名	低温高湿冷蔵ショーケース			
型名	OHGE-Sd-900			
電源	単相 100V 50/60Hz			
消費電力	電動機336/337W 照明17W			
電流	4. 22/4. 07A			
電源コード	2.0m (漏電保護プラグ付)			
有効内容積	140 L			
外形寸法	幅900×奥行610×高さ1130mm			
冷却方式	強制冷却方式			
圧縮機	全密閉型 180W			
冷媒	R-134a			
庫内温度	2~8℃ 外気温26℃無負荷での測定			
製品重量	137 Kg			
尺度	1/15 製図 亀谷			
図番	令和5年4月1日			
株式会社 大穂製作所				