

製品名		低温冷蔵ショーケース		
型名		OHGF-ATBc-1500		
電源		単相 100V 50/60Hz		
電流		定格電流 4.4/3.94A		
		起動電流 26.5/24.0A		
定格消費電力		電動機484/524W 照明61W		
電源コード		2.0m (漏電保護プラグ付)		
有効内容積		168 L		
外形寸法		幅1500×奥行500×高さ1150mm		
冷却方式		強制冷却方式		
圧縮機		全密閉型出力 450W		
冷媒		R-404A		
庫内温度		2~8℃ 外気温26℃無負荷での測定		
製品重量		216 Kg		
尺度		1/15	製図	亀谷
図番			令和 5 年	4 月1 日
		株式会社	大穂製作所	

No	品 名
1	飾りビス
2	側面 透明ガラス12mm
3	フレームSUS304へアーライン
4	腰板 カラーガラス
5	天板 カラーガラス
6	前面 ペアガラス(突き合せ)
7	LED照明
8	中棚 5mmガラス
9	スノコ SUS304ヘアーライン
1 0	冷却用ファン
1 1	ドレン 16φ
1 2	棚柱
1 3	棚受
1 4	冷媒管 (アルミフィン付)
1 5	断熱材 発泡ウレタン
1 6	機械室
1 7	電源コード及びアース
1 8	デジタル温度コントローラ
19	スペーシア引戸
2 0	アルミ枠
2 1	ドレン受
2 2	キャスター