


No	品 名	No	品 名	
1	フレームSUS304へアーライン	1 1	6本フィン	
2	側面 ペアガラス	1 2	冷媒管 12.7φ	
3	腰板 カラーガラス	13	ドレン 25φ	
4	天板 カラーガラス	1 4	機械室	
5	前面 カーブペアガラス	1 5	電源コード及びアース	
6	LED照明	1 6	デジタル温度コントローラ	
7	中棚 5mmガラス	1 7	後面 スペーシア引戸	
8	露受	1 8	四方 アルミ枠	
9	スノコ	1 9	ドレン受	
1 0	断熱材 発泡ウレタン	2 0	アジャスター	



製品名	低温冷蔵ショーケース				
型名	OHGP-SRAf-1800				
電源	単相 100V 50/60Hz				
研除 公式:	定格電流 4.4/3.94A				
電流	起動電流 26.5/24.0A				
定格消費電力	電動機335/375W 照明51W				
電源コード	2.0m (漏電保護プラグ付)				
有効内容積	218 L				
外形寸法	幅1800×奥行500×高さ995mm				
冷却方式	自然対流方式				
圧縮機	全密閉型出力 450W				
冷媒	R-404A				
庫内温度	5~10℃ 外気温26℃無負荷での測定				
製品重量	172 Kg				
尺度	1/15	製図	亀谷		
図番	•	令和 5 年	4月1日		
株式会社 大穂製作所					